

**Wójt Gminy Blizanów
Blizanów Drugi 52
62-814 Blizanów**

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Blizanów, znak R.6220.12.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania zakładu przetwórstwa mięsnego na zakład produkcji karmy dla zwierząt

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia

i wskazuje na konieczność określenia

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. zorganizować zaplecze budowy oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
2. do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia, maszyny oraz środki transportu sprawnie technicznie, spełniające wymogi dopuszczające je do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem;
3. zaplecze budowy, miejsca postoju sprzętu budowlanego i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować w miejscu posiadającym nawierzchnię utwardzoną;
4. teren przedsięwzięcia wyposażać w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych;
5. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
6. wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie pojazdów i sprzętu budowlanego (w szczególności tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa maszyn i innych urządzeń) wykonywać w miejscach do tego przystosowanych;

7. wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
8. powierzchnię terenu przeznaczoną do garażowania i tankowania sprzętu mechanicznego oraz magazynowania olejów i innych substancji niebezpiecznych uszczelnić w sposób uniemożliwiający przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń płynnych do środowiska gruntowo-wodnego;
9. odpady magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez wyspecjalizowane podmioty;
10. wodę na potrzeby planowanego przedsięwzięcia pobierać z gminnej sieci wodociągowej;
11. ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki przemysłowe (zgodnie z pozwolenie wodnoprawnym) odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
12. wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych odprowadzać, po oczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, wewnętrzną kanalizacją deszczową do środowiska zgodnie z wymaganym pozwoleniem wodnoprawnym.
14. przed przystąpieniem do robót budowlanych uzyskać wymagane zgody wodnoprawne;
15. po zakończeniu robót budowlanych – montażowych teren inwestycji należy uporządkować.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Blizanów, znak R.6220.12.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania zakładu przetwórstwa mięsnego na zakład produkcji karmy dla zwierząt. Do wystąpienia dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza co następuje.

Wójt Gminy Blizanów zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, 93 oraz 99 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o nr. ewid. 60 obręb Dębniatki Kaliskie dla której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz na działce nr ewid. 60/1 obręb Dębniatki Kaliskie dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Blizanów nr XXVII/182/2001 z dnia 23.08.2001 r. Według powyższego planu działka inwestycyjna znajduje się na terenie oznaczonym jako P – tereny przemysłu.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania zakładu przetwórstwa mięsnego zlokalizowanego na terenie działek nr 60/1 i 60 w miejscowości Dębniatki Kaliskie o łącznej powierzchni 4,3164 ha na zakład produkcji karmy dla zwierząt. Na terenie zakładu znajduje się: hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym, magazyn opakowań 1 i 2, portiernia, magazyn produktów gotowych, myjnia samochodowa, magazyn konfiskat, chłodnia,

podczyszczalnia ścieków. Obiekty i infrastruktura zakładu mięsnego zostanie przystosowana do produkcji karmy mokrej dla psów i kotów w ilości ok. 10 Mg/h tj. 240 Mg/dobę co daje 62400 Mg/rok. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje rozbudowę istniejącej hali produkcyjno-magazynowej o magazyn opakowań o powierzchni zabudowy 225 m² oraz wyposażenie obiektów w linie technologiczną do produkcji karmy oraz linie do pakowania. Po realizacji przedsięwzięcia bilans terenu będzie następujący: powierzchnia projektowanej zabudowy– 225 m²; powierzchnia istniejącej zabudowy– 11045,25 m²; powierzchnia terenów utwardzonych – 15805,66 m²; tereny biologicznie czynne – 16088,09 m². Zakład zajmować się będzie produkcją karmy mokrej dla psów i kotów w ilości ok. 10 Mg/h tj. 240 Mg/dobę co daje 62400 Mg/rok. Teren inwestycyjny wyposażony jest w infrastrukturę techniczną: sieć wodociągowa, sieć ekлекtyczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna.

Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. proces technologiczny polega na: pobraniu surowca do produkcji (łamanie, ważenie, rozdrabnianie, mieszanie surowca z dodatkami i wodą, kutrowanie); obróbce termicznej farszu z zastosowaniem pary wodnej; chłodzeniu farszu przy zastosowaniu zimnego powietrza i wody; krojeniu farszu, podczas którego powstają odpady końcowe; napełnianiu puszek produktem; zalewaniu zalewą; zamykaniu opakowań wieczkami; załadunku do koszy; sterylizacji; studzeniu przy użyciu wody; osuszaniu powietrzem; wykładaniu konserw; etykietowaniu; znakowaniu; pakowaniu w folię, kartony; paletyzowaniu; magazynowaniu; ekspedycji.

Zgodnie z k.i.p. zakład zaopatrywany jest i będzie w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie do celów socjalno – bytowych oraz technologicznych (do wytworzenia pary i jako składnik produktu oraz do mycia pomieszczeń produkcyjnych i linii produkcyjnej). Ścieki socjalno- bytowe oraz przemysłowe powstające na terenie zakładu odprowadzane są do zbiornika retencyjno-uśredniającego, a następnie do zakładowej podczyszczalni ścieków na urządzenia flotacyjne. Dalej, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym zakładowi przetwórstwa mięsnego, odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie. W pomieszczeniach produkcyjnych odpływy z każdego urządzenia wyposażone są w separatory tłuszczu. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych odprowadzane są istniejącą kanalizacją deszczową, po oczyszczeniu w oddzielniku błota i olejów oraz studni osadowej z osadnikiem piasku, do rowu RL 2 w km 0+920 oraz do gruntu poprzez studnie chłonne zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. W związku z rozbudową zakładu i zmianą zagospodarowania terenu Inwestor zobligowany jest do uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W celu uniknięcia przedostania się oleju lub benzyny z pojazdów pracujących na terenie inwestycji do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, wykorzystywane będą wyłącznie sprawnie technicznie maszyny i urządzenia budowlane oraz środki transportu. Wytwarzane w związku z budową i funkcjonowaniem zakładu odpady będą selektywnie gromadzone w odpowiednich pojemnikach i kontenerach, w wyznaczonych miejscach, w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo – wodnego, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. na terenie inwestycyjnym nie znajdują się strefy ochronne ujęć wód, inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a jej realizacja nie spowoduje zmian stosunków wodnych na omawianym terenie. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią o których mowa w art. 16 pkt 34 ww. Prawo wodne .

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit f ustawy o oś stwierdzono, iż w związku z lokalizacją i charakterem inwestycji, a także mając na uwadze analizy przedstawione w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczących powiązań ani ponadnormatywnego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym obszarze.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach PLGW600081, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającą średnio powyżej 100 m³ wody na dobę. Ponadto inwestycja leży na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600019184933 – Proсна od Kanału Bernardyńskiego do Dopływu z Piątka Małego o statusie silnie zmieniona część wód o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2021 ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967). Nie mniej z uwagi na konieczność minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w okresie jego realizacji zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków określonych w sentencji.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmię proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat - /UGB/SkrytkaESP
2. ZZŚ aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42 A, 62-800 Kalisz
tel. 62 600-60-00, e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl