



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

Poznań, 28.02.2025 r.

WOO-I.4221.204.2023.JW.6

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1, pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Blizanów z 9 lipca 2024 r., znak: R.6220.9.2024 w oparciu o raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany w maju 2024 r. przez Pana Bartosza Jeszke oraz jego uzupełnienia,

postanawiam

uzgodnić, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 74/2 obręb Dębniaki Kaliskie, gmina Blizanów, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

I. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Wybudować budynek inwentarski – kurnik K-2 o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt do 2 640 m² i utrzymywać w nim, w systemie ściółkowym, w jednym cyklu maksymalnie:
 - nie więcej niż 61 591 sztuk brojlerów (246,364 DJP) do 5 tygodnia życia;
 - nie więcej niż 46 200 sztuk brojlerów (184,8 DJP) po 5 tygodniu życia.
2. Na terenie fermy, po jej rozbudowie utrzymywać jednocześnie maksymalnie 91 870 sztuk kur brojlerów (367,48 DJP).
3. W projektowanym kurniku K-2 zainstalować nie więcej niż:
 - 10 mechanicznych wentylatorów dachowych o średnicy 0,8 (+/- 10 %) m, wydajności 22 900 (+/- 10 %) m³/h, poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 79,9 dB każdy, z niezadaszonymi pionowymi wylotami umieszczonymi na wysokości min. 8,1 m n.p.t.,
 - 10 mechanicznych wentylatorów szczytowych o średnicy 1,4 m (+/- 10 %), wydajności 51 200 (+/- 10 %) m³/h, poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 88,9 dB każdy, z poziomymi wylotami umieszczonymi na wysokości min. 1,7 m n.p.t.,
 - 4 mechaniczne wentylatory szczytowe o średnicy 1,4 m (+/- 10 %) wydajności 51 200 (+/- 10 %) m³/h, poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 88,9 dB każdy, z poziomymi wylotami umieszczonymi na wysokości min. 3,1 m n.p.t.
4. Wentylatory szczytowe zainstalować na ścianie zachodniej projektowanego kurnika. Wentylatory szczytowe uruchamiać wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. od 6:00 do 22:00.
5. Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Potrzeby grzewcze kurnika K-2 realizować za pomocą maksymalnie 4 nagrzewnic gazowych o mocy do 100 kW każda.
7. Planowany kurnik utrzymywać w czystości oraz zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz.
8. Odpowietrzenie silosów paszowych wykonać poprzez zastosowanie rur odpowietrzających, skierowanych wylotem w dół. Podczas załadunku pasz do silosów na rury nakładać filtry workowe.
9. Do karmienia brojlerów kurzych stosować wieloetapowy system żywienia oparty na granulowanych paszach o zbilansowanej zawartości białka dostosowanej do wieku i stanu fizjologicznego zwierząt.
10. Nie magazynować obornika na terenie inwestycji, zapewnić podczas transportu jego przykrycie.
11. Wykonać szczelną posadzkę w projektowanym obiekcie inwentarskim.

12. Projektowany kurnik zaopatrywać w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej.
13. Zastosować szczelny system pojenia zabezpieczony przed niekontrolowanym wyciekiem wody.
14. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać.
15. Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich prowadzić bez użycia wody, metodą „na sucho”.
16. Obiekty inwentarskie dezynfekować metodą zamgławiania, bez generowania ścieków przemysłowych.
17. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu znajdującego się we władaniu wnioskodawcy, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.
18. Padłe lub ubite z konieczności sztuki drobiu magazynować w szczelnym konfiskatorze, a następnie przekazywać je podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
19. Ruch pojazdów ciężkich na terenie inwestycji ograniczyć wyłącznie do pory dziennej, tj. do godz.: 6:00-22:00.
20. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed ich rozpoczęciem kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Kontrolę przeprowadzić także bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioskodawca:

Szymon Czajczyński
ul. Wiosenna 5
Tłokinia Kościelna
62-860 Opatówek

Uzasadnienie

Wójt Gminy Blizanów pismem z 9 lipca 2024 r., znak: R.6220.9.2024 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko, opracowany w maju 2024 r. przez Pana Bartosza Jeszke, dalej raport, kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie, pismo informujące o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Blizanów zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane obligatoryjnie oraz do § 3 ust. 1 pkt 37 powyższego rozporządzenia.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W toku prowadzonego postępowania, Regionalny Dyrektor pismem z 9 sierpnia 2024 r., znak: WOO-I.4221.204.2024.JW.1 zwrócił się do Wójta Gminy Blizanów z prośbą

o wyjaśnienie jakie jest faktyczne i planowane zagospodarowanie i wykorzystanie terenów otaczających przedsięwzięcie. Odpowiedź na powyższe wpłynęła do tut. organu 26 sierpnia 2024 r. Pismem z 3 października 2024 r., znak: WOO-I.4221.204.2024.JW.3 Regionalny Dyrektor zwrócił się do Wójta Gminy Blizanów o doprecyzowanie informacji dotyczących faktycznego zagospodarowania terenów w otoczeniu inwestycji oraz o wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia raportu z zakresu charakterystyki przedsięwzięcia oraz z zakresu ochrony przed hałasem. 22 października do tut. organu wpłynęła odpowiedź wnioskodawcy na wezwanie Wójta Gminy Blizanów. 2 grudnia 2024 r. do tut. organu wpłynęło uzupełnienie do raportu na wezwanie Regionalnego Dyrektora. 23 stycznia 2025 r. do tut. organu wpłynęły dodatkowe materiały dowodowe zebrane w sprawie przez Wójta Gminy Blizanów.

Wszystkie zebrane dokumenty w sprawie zostały wzięte pod uwagę w przeprowadzonej analizie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i były podstawą ustaleń niniejszego postanowienia.

Regionalny Dyrektor pismem z 3 października 2024 r., znak: WOO-I.4221.2024.2024.JW.3 zwrócił się do Wójta Gminy Blizanów z prośbą o wezwanie wnioskodawcy m.in. do przedstawienia kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obecnej fermy drobiu. W uzupełnieniu do raportu z listopada 2024 r. wnioskodawca wyjaśnił, że budowa realizowana była w latach 70-tych ubiegłego wieku i nie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla stanu obecnego. Regionalny Dyrektor, jako organ wypadkowy, ocenił przedsięwzięcie kierując się przepisami związanymi z ochroną środowiska, w szczególności dotyczącymi wyznaczonych standardów jakości środowiska. Regionalny Dyrektor może działać tylko w zakresie kompetencji wynikających z przepisów prawa i planowane przedsięwzięcie ocenił pod kątem oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem maksymalnej obsady przyjętej do analiz. Kwestie formalne, tj. ocena, czy jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w opisanym stanie faktycznym i prawnym są w gestii organu głównego prowadzącego sprawę, tj. Wójta Gminy Blizanów.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 74/2 obręb Dębniałki Kaliskie, gmina Blizanów, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie istniejącej fermy drobiu. Obecnie na działce inwestycyjnej znajduje się jeden budynek hodowlany K-1, w którym zostały wydzielone dwie hale inwentarskie (K-1.A, K-1.B), 2 silosy paszowe o pojemności około 17 Mg każdy, budynek gospodarczy z zapleczem socjalno-technicznym i garażem, zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o pojemności około 3,14 m³, 4 nagrzewnice gazowe o mocy około 100 kW każda, 2 zbiorniki na gaz płynny o pojemności 6 700 l każdy, konfiskator. Obecna obsada w hali K-1.A o powierzchni hodowlanej 594 m² wynosi 13 858 sztuk kur brojlerów (55,432 DJP) do 5 tygodnia życia oraz 10 395 sztuk kur brojlerów (41,58 DJP) po 5 tygodniu życia. W hali K-1.B o powierzchni hodowlanej 703,86 m² obecna obsada wynosi 16 421 sztuk kur brojlerów (65,684 DJP) do 5 tygodnia życia oraz 12 317 sztuk kur brojlerów (49,268 DJP) po 5 tygodniu życia. Nie przewiduje się zmiany aktualnej obsady w istniejących halach inwentarskich, w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa jednego obiektu inwentarskiego do chowu brojlera kurzego K-2. Powierzchnia hodowlana obiektu wynosić będzie do 2 640 m². W budynku przewiduje się chów do 61 591 sztuk kur brojlerów (246,364 DJP) do 5 tygodnia życia i do 46 200 sztuk kur brojlerów (184,8 DJP) po 5 tygodniu życia. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostaną wybudowane następujące obiekty i instalacje: 3 silosy paszowe o pojemności do 28 Mg każdy, 2 zbiorniki na gaz płynny o pojemności do 6 700 l każdy, 4 nagrzewnice gazowe o mocy około 100 kW każda, 2 awaryjne zbiorniki na odcieki o pojemności do 10 m³ każdy, agregat prądotwórczy o mocy około 300 kW.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia łączna obsada kur brojlerów z istniejącego i projektowanego kurnika wyniesie do 91 870 sztuk kur brojlerów (367,48 DJP), i dla tej liczby i tego rodzaju zwierząt dokonano analizy oddziaływania na środowisko.

Wnioskodawca zamierza utrzymywać ptaki z jedną odstawą w 5 tygodniu życia przy wadze około 1,8 kg i ostatecznym tuczem do wagi około 2,4 kg, co zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U z 2010 r. Nr 56 poz. 344 ze zm.) i zagęszczeniem maksymalnym do 42 kg/m² daje możliwość utrzymywania 23,33 sztuki na 1 m² do 5 tygodnia i 17,5 sztuki na 1 m² po 5 tygodniu życia. Planowany i istniejący obiekt inwentarski będą spełniały wymagania określone ww. rozporządzeniu. Założenia przyjęte do analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaproponowane przez Wnioskodawcę tj. łączna powierzchnia przeznaczona dla zwierząt oraz obsada projektowanego obiektu znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszego postanowienia i stanowią maksymalną możliwą obsadę przedsięwzięcia, która została oceniona w niniejszym postępowaniu.

Na terenie fermy planuje się przeprowadzenie około 7 cykli chowu w ciągu roku. Przyjęto, że jeden cykl produkcyjny będzie trwał około 42 dni. Po każdym cyklu chowu, drób przekazywany będzie do ubojni. Jak wynika z dokumentacji, zwierzęta utrzymywane będą w systemie ściółkowym, w wyniku czego na terenie gospodarstwa powstawać będzie obornik. Na terenie fermy nie znajduje się i nie będzie znajdować się płyta obornikowa. Powstający obornik nie będzie magazynowany na terenie inwestycji. Obornik usuwany będzie z budynków inwentarskich po każdym cyklu chowu, bezpośrednio na środki transportu podstawione przez zewnętrznego odbiorcę, następnie przekazywany będzie specjalistycznej firmie.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1638) oraz z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1153) regiony wodne Warty i Środkowej Odry w całości zostały określone jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 244), zostały określone szczegółowe wymagania, dotyczące rolniczego wykorzystania nawozów, sposobu ich przechowywania i stosowania. Postępowanie wnioskodawcy z wytwarzanymi odchodami będzie zgodne z powyższym programem.

Na podstawie ogólnodostępnych danych teleinformatycznych ustalono, że południowo-zachodnia część działki inwestycyjnej znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, dalej GZWP, nr 311 o nazwie „Zbiornik rzeki Proсна”, jednakże przedmiotowy budynek inwentarski znajdować będzie się poza obszarami GZWP. Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, że przedsięwzięcie znajdować się będzie w granicach jednostki hydrogeologicznej 2 abQII/Tr/J3, gdzie głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy. W raporcie wskazano, że najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się na zachód, w odległości około 550 m od granicy działki inwestycyjnej. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych. W odległości około 275 m od terenu działki inwestycyjnej, w kierunku zachodnim przepływa rzeka Proсна. Z przedstawionych w raporcie informacji wynika, że południowo-zachodni fragment działki inwestycyjnej położony jest w obszarze zagrożenia powodziowego, jednak projektowany obiekt będzie zlokalizowany poza obszarem zagrożenia powodziowego i oddalony od niego o około 112 m.

Ferma zaopatrywana w wodę jest i będzie nadal z sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie na cele technologiczne obejmuje wodę przeznaczoną do pojenia zwierząt i chłodzenia budynków. Układ schładzania polegał będzie na równomiernym rozmieszczeniu dysz wypuszczających wodę w postaci mgiełki nad wlotami powietrza. System ten nie wymaga

żadnych dodatkowych urządzeń w tym pomp lub agregatów. Pojenie drobiu odbywać się będzie za pomocą poidel smoczkowych, które zapewnią ptakom stały dostęp do wody. Nie przewiduje się zużycia wody na inne cele technologiczne. Woda pobierana będzie także na cele socjalno-bytowe osób obsługujących fermę oraz w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych. Mając na uwadze informacje przedstawione w raporcie, w celu minimalizacji zużycia wody w niniejszym postanowieniu zobowiązano wnioskodawcę, aby zastosował szczelny system pojenia posiadający zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekami wody, prowadził regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiał.

Ścieki bytowe oraz ścieki z czyszczenia pomieszczeń socjalnych odprowadzane będą do istniejącego, szczelnego, podziemnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności około 3,14 m³. Następnie ścieki bytowe zostaną wywiezione przez uprawnionych odbiorców wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Kurniki przed każdym wsadem nowej obsady będą dokładnie czyszczone i poddawane zabiegom dezynfekcji, a następnie wysielane ściółką. Czyszczenie obiektów inwentarskich będzie odbywało się bez użycia wody, metodą „na sucho”. Następnie prowadzona będzie dezynfekcja metodą zamglawiania. Podczas dezynfekcji zużyta niewielka ilość wody ulegnie całkowitemu odparowaniu. Zgodnie z raportem, na terenie inwestycji nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Podłoga w projektowanym obiekcie inwentarskim wykonana zostanie z wysokiej klasy betonu. Będzie szczelna i gładka tak, aby ułatwić sprzątanie posadzki.

Jak wynika z raportu, 2 projektowane awaryjne zbiorniki na odcieki stanowiły będą zabezpieczenie dla wnioskodawcy, na wypadek wystąpienia awarii linii wodnych. Zbiorniki umożliwiać będą również magazynowanie wód z mycia w sytuacji, gdy zajdzie konieczność czyszczenia budynków na mokro.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dachowych i utwardzonych, wnioskodawca będzie odprowadzał na tereny biologicznie czynne, do których posiada tytuł prawny. Zaproponowany sposób odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych na tereny biologicznie czynne nie spowoduje zmiany stosunków wodnych gruntów sąsiednich.

W dokumentacji przedstawione zostały rodzaje i szacunkowe ilości odpadów wytwarzanych na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji oraz sposób ich dalszego zagospodarowania. W ramach planowanego przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą głównie odpady budowlane, których źródło powstawania stanowić będą prace wykonawcze związane budową kurnika. Odpady te będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach, kontenerach, na utwardzonym podłożu, w wyznaczonych miejscach na terenie budowy. Zgodnie z przepisami niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wnioskodawca winien w pierwszej kolejności ponownie wykorzystać na terenie inwestycji. Wówczas zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), nie będą one traktowane jako odpad. W związku z eksploatacją inwestycji powstawać będą odpady, które będą gromadzone selektywnie, w przystosowanych pojemnikach, kontenerach, na utwardzonym podłożu, w wyznaczonych miejscach na terenie hodowli, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się i zmieszaniem odpadów. Wytworzone odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania. Odpady winny być przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady winny być przekazywane do unieszkodliwiania. Część odpadów wymienionych w raporcie może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3, ust. 1 pkt 32 cyt. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Padłe sztuki zwierząt będą magazynowane w szczelnym konfiskatorze, a następnie przekazywane podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi. Powyższe założenie zostało ujęte jako warunek w niniejszym postanowieniu. Ten sposób postępowania z padłymi zwierzętami zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne

przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Wnioskodawca będzie przekazywał padłe lub ubite z konieczności sztuki jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego. W związku z przedsięwzięciem będą powstawać odpady weterynaryjne. Wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, będzie podmiot świadczący usługi weterynaryjne (uprawniony lekarz weterynarii) na podstawie stosownej umowy. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkiem niniejszego postanowienia nie będzie ono naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, biorąc pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami oraz odchodami zwierząt nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Źróżłami emisji substancji do powietrza będą systemy wentylacyjne w istniejącym i projektowanym budynku inwentarskim, którymi wyprowadzane będą zanieczyszczenia pochodzące z procesów chowu brojlerów, w tym substancje odorotwórcze powstające w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych zwierząt. Podobnie jak w budynku istniejącym, w projektowanym kurniku wykonany zostanie system wentylacji mechanicznej składający się z wentylatorów dachowych i szczytowych. Wentylatory szczytowe uruchamiane mają być tylko w okresie letnim, przez kilka godzin dziennie, w czasie największego upału. Wnioskodawca zapewnił w raporcie, iż budynek inwentarski utrzymywał będzie w czystości oraz zapewni odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz budynku poprzez sprawny system wentylacji.

System ogrzewania w projektowanym kurniku zostanie oparty na 4 nagrzewnicach gazowych o mocy 100 kW każda, zasilanych gazem płynnym magazynowanym w istniejących i projektowanych zbiornikach. W ramach realizacji przedsięwzięcia gospodarstwo wyposażone zostanie w agregat prądotwórczy o mocy do 300 kW, wykorzystywany w celu zapewnienia ciągłości pracy w warunkach przerw w dostawie prądu.

Źródłem emisji niezorganizowanej będą silniki pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa. Z uwagi na charakter tej emisji oraz stosunkowo niewielkie natężenie ruchu pominięto w obliczeniach emisje z tych źródeł.

Na fermie zostaną zamontowane elektroniczne systemy alarmowe, komputerowy system sterowania mikroklimatem (wentylacja, ogrzewanie, schładzanie). Nowoczesny system wentylacji i ogrzewania zapewni osuszanie obornika i zminimalizuje konieczność dościelania w trakcie cyklu produkcyjnego. Projektowany obiekt zostanie wyposażony w system schładzania. System schładzania zapewnia w okresach letnich możliwość znacznego obniżenia temperatury, co pozytywnie wpływa na warunki panujące w obiekcie inwentarskim i dobrostan ptaków.

Łaładunek obornika odbywał się będzie za pomocą maszyn na podstawione przyczepy. Przyczepy ustawione będą przed kurnikiem. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadały będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po załadunku obornika. Nie zakłada się czasowego przetrzymywania obornika na terenie działek. Bezpośrednio po załadunku na środki transportu będzie on wywożony z terenu wnioskodawcy.

Odpowietrzniki silosów skierowane będą wylotem w dół i zaopatrzone będą w worki odpylające, zapobiegające wprowadzaniu pyłu do powietrza. Pasza w budynkach podawana będzie ptakom za pomocą karmideł z pokarmem. W budynkach planuje się zastosować karmidła w systemie umożliwiającym regulację wysokości zawieszenia oraz ilości podawanej paszy, w sposób dostosowany do gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego zwierząt. Pasza transportowana będzie za pomocą paszociągów. Podawana pasza to pełnowartościowy gotowy pokarm w formie granulatu. Jej przeładunek do silosów przebiegał będzie w sposób hermetyczny – bezpyłowy. Silosy paszowe połączone zostaną z automatycznym systemem zadawania paszy (paszociągiem).

Dla ww. źródeł emisji wykonano analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż wielkości emisji z ww. źródeł emisji, zarówno dla samej fermy po jej rozbudowie, jak i oddziaływania skumulowanego, poza terenem tych inwestycji nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). Ponadto, ze względu na fakt, iż w odległości mniejszej niż 10 h od emitorów w zespole znajdują się budynki mieszkalne, w przedmiotowej dokumentacji wykonano dodatkowe obliczenia, aby sprawdzić, czy budynki te nie będą narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz nie będą narażone na przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Z przedstawionych obliczeń wynika, iż budynki te nie będą narażone na przekroczenia, o których mowa powyżej. Oceny skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi w okolicy dokonano poprzez uwzględnienie w analizie rozprzestrzeniania poziomu tła substancji, co jest zgodne z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w rozporządzeniu w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Z uwagi na założenia przyjęte w raporcie do obliczeń, zobowiązano wnioskodawcę do wyposażenia projektowanego kurnika w wentylatory o parametrach określonych w niniejszym postanowieniu. Ponadto, ze względu na założenia przyjęte do obliczeń, zobowiązano wnioskodawcę, aby do ogrzewania kurnika wykorzystywał paliwo gazowe w urządzeniach o łącznej mocy nie przekraczającej 400 kW. Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca nie zaplanował budowy płyty obornikowej, w warunkach niniejszego postanowienia wskazano, aby nie magazynować obornika na terenie inwestycji, a wywożone nawozy naturalne transportować pod przykryciem. Dotrzymanie nałożonych na wnioskodawcę w niniejszym postanowieniu warunków zapewni spełnienie wymogów w zakresie ochrony powietrza określonych w przepisach.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112) znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej, w kierunku północno-wschodnim i północno-zachodnim i stanowią tereny zabudowy zagrodowej na działkach nr ewid. 73, 74/3, 75 obręb Dębniaki Kaliskie. Powyższe informacje potwierdza załącznik graficzny do pisma Wójta Gminy Blizanów z 26 sierpnia 2024 r., znak: R.6220.9.2024 (wpływ do tut. organu 26 sierpnia 2024 r.) oraz załącznik graficzny z 20 listopada 2024 r. sporządzony przez Kierownika Referatu Urzędu Gminy Blizanów z up. Wójta Gminy Blizanów, załączony wraz z uzupełnieniem do raportu (wpływ do tut. organu 2 grudnia 2024 r.).

Na etapie realizacji inwestycji będzie miała miejsce okresowa emisja hałasu, której źródłem będą głównie maszyny i urządzenia budowlane. W raporcie zapewniono, że prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej.

Głównymi źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania fermy drobiu będą 2 istniejące hale inwentarskie oraz 1 projektowany kurnik, urządzenia wentylacyjne obiektów inwentarskich, a także ruch pojazdów lekkich i ciężkich na terenie inwestycji.

Planowany oraz istniejący budynek inwentarski stanowić będą źródło hałasu wyłącznie w porze dnia, w związku z pracą instalacji paszociągów wewnątrz tych obiektów. W raporcie wyjaśniono, że w porze nocy paszociągi nie będą pracować. Założono, że budynki inwentarskie nie będą źródłem hałasu w porze nocy. Istniejąca hala inwentarska K-1.A wyposażona jest obecnie w 4 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 71 dB każdy oraz w 3 wentylatory szczytowe o poziomie mocy akustycznej do 85,9 dB każdy. Istniejąca hala inwentarska K-1.B wyposażona jest obecnie w 5 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 71 dB każdy oraz w 4 wentylatory szczytowe o poziomie mocy

akustycznej do 85,9 dB każdy. W projektowanym kurniku K-2 zainstalowane zostanie do 10 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 79,9 dB każdy oraz do 14 wentylatorów szczytowych o poziomie mocy akustycznej do 88,9 dB każdy. W raporcie wskazano, że wentylatory dachowe pracować będą przez 24 godziny na dobę, natomiast wentylatory szczytowe pracować będą wyłącznie w dzień, przez maksymalnie 16 godzin w ciągu doby. Na podstawie załączników graficznych do analizy akustycznej ustalono, że wentylatory szczytowe zostaną zamontowane na ścianie zachodniej projektowanego kurnika, co jest korzystne ze względu na położenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej, wskazano zatem ich położenie w warunkach niniejszego postanowienia. Źródłem hałasu będzie także urządzenie chłodnicze konfiskatora o poziomie mocy akustycznej do 75 dB, które pracować będzie przez maksymalnie 24 godziny na dobę. Ponadto na terenie inwestycji planuje się instalację agregatu prądotwórczego o mocy do 300 kW, umieszczonego w obudowie, który pracować będzie na terenie fermy w celu zapewnienia ciągłości pracy w warunkach przerw w dostawie prądu. Oddziaływanie akustyczne agregatu uwzględniono w analizie emisji hałasu do środowiska.

W analizie akustycznej założono, że w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia natężenie ruchu na terenie inwestycji będzie wynosić do 8 pojazdów ciężkich obsługujących fermę i do 2 pojazdów lekkich pracowników i/lub wnioskodawcy. Ruch pojazdów ciężkich związany będzie z dostawą paszy, odbiorem obornika, odbiorem lub dostarczaniem ptaków, odbiorem sztuk padłych, wywozem nieczystości ciekłych, dowozem paliwa. Jak wynika z dokumentacji, w porze nocy nie przewiduje się ruchu pojazdów na terenie inwestycji. Dojazd na teren inwestycji odbywał się będzie od strony północno-wschodniej z drogi położonej na działce nr ewid. 102, obręb Dębniaki Kaliskie.

Dla powyższych warunków w przedstawionej dokumentacji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Z zaprezentowanych obliczeń wynika, że przy spełnieniu założeń przedstawionych w raporcie, eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w cyt. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej. Warunkiem dotrzymania standardów akustycznych środowiska jest realizacja założeń przyjętych w dokumentacji, tj. użytkowanie wentylatorów w liczbie i o poziomie hałasu nie wyższym niż przyjęto do obliczeń akustycznych, uruchamianie wentylatorów szczytowych wyłącznie w porze dnia oraz ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich wyłącznie do pory dziennej.

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia zakłada się, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego wpływu na klimat. W celu mitygacji zmian klimatu przewiduje się ograniczenie zużycia wody, stosowanie odpowiedniej wentylacji, minimalizację emisji substancji do powietrza poprzez zastosowanie odpowiednich technik żywieniowych zwierząt. Inwestycja nie będzie położona na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Uwzględniając przewidywany zakres i technologię prac budowlanych oraz technologię chowu, lokalizację inwestycji oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obiektów i instalacji nie przewiduje się, aby na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji wystąpiły problemy z adaptacją do postępujących zmian klimatu. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat w skali globalnej oraz będzie przystosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych takich jak fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, intensywne opady śniegu.

Biorąc pod uwagę art. 66 ust. 1 pkt 6a lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem chronionym jest użytek ekologiczny Jezioro oddalony o 1,4 km; najbliższym obszarem Natura 2000 — specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Śwędrni oddalony od przedsięwzięcia o 8 km.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie także poza krajobrazami priorytetowymi wyznaczonymi w *Audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego*. Jego realizacja

stanowi kontynuację istniejącej fermy drobiu o względnie niewielkiej skali, zlokalizowanej w obrębie istniejącej zabudowy zagrodowej Dębniaków Kaliskich. Mając powyższe na uwadze zadaniem Regionalnego Dyrektora przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na krajobraz.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie obszaru ważnego dla ptaków Dolina Proсны wyznaczonego w opracowaniu Przemysława Wylegały, Stanisława Kuźniaka, Pawła T. Dolaty *Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego* (opracowanie na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Poznań, 2008, mscr.) ze względu na miejsce lęgowe wielu ptaków wodnych i błotnych (bąk *Botaurus stellaris*, błotniak stawowy *Circus aeruginosus*, czajka *Vanellus vanellus*) oraz jako szlak wędrówki ptaków. Miejsce realizacji przedsięwzięcia – użytkowany rolniczo grunt orny praktycznie wyklucza możliwość lęgów ptaków wodnych; ponadto skala przedsięwzięcia w odniesieniu do powierzchni wyżej wymienionego obszaru zdaniem Regionalnego Dyrektora wyklucza możliwość negatywnego oddziaływania na gatunki ptaków, ze względu na które został on wyznaczony.

Budowę przedmiotowego kurnika zaplanowano poza korytarzami ekologicznymi, zarówno należącymi do sieci korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej, jak i o znaczeniu lokalnym.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie użytkowanych rolniczo gruntów oranych; jego realizacja nie wymaga usunięcia drzew lub krzewów.

W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz dla umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia sformułowano warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia poza formami ochrony przyrody, na terenach użytkowanych ornie, a ponadto jego skalę i charakter, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi również negatywne oddziaływanie inwestycji na gatunki, siedliska chronionych lub siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 oraz cele ochrony obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami, a także na inne obszary chronione. Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

W raporcie przedstawiono opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz opis racjonalnego wariantu alternatywnego. Na podstawie przeprowadzonych analiz wnioskodawca uznał, że wariant proponowany do realizacji jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. W dokumentacji oceniono oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów oraz dokonano ich porównania. Dokonując niniejszego uzgodnienia Regionalny Dyrektor stwierdza, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest możliwy do realizacji i dla niego zostały określone w niniejszym postanowieniu warunki realizacji. Mając jednak na względzie fakt, iż Regionalny Dyrektor w przedmiotowym postępowaniu jest organem wpadkowym, ocena, czy opisane warianty przedsięwzięcia i ich analiza są wystarczające i spełniają wymóg art. 66 ust 1 pkt. 5 do 7 ustawy ooś, leży w gestii organu prowadzącego postępowanie główne.

Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz, w tym położenie planowanego obiektu na terenie inwestycyjnym. Dla jego lokalizacji wskazanej w raporcie, przy zachowaniu wszelkich przyjętych założeń oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszym postanowieniu, wykazano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Marcin Nowak
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy – Bartosz Jeszke, ul. Pod Lipami 21, 62-067 Rakoniewice.
2. Organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ePUAP)
- z prośbą o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu.
3. aa.