



PK.ZZŚ.4130.136.2026.AM

**Wójt Gminy Blizanów
Blizanów Drugi 52
62-814 Blizanów**

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Blizanów znak R.6220.7.2026 z dnia 11.06.2026 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przetwórstwa warzywnego (kwaszarni) poprzez budowę hali magazynowo - produkcyjnej oraz instalację linii technologicznej do przetwarzania ogórków kiszonych i soku z kiszonej kapusty, o łącznej zdolności produkcyjnej 20 000 t/r kwaszonek i soków” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 24 i 25 obręb Czajków, gmina Blizanów oraz nr 10/1 i 10/4 obręb Kolonia Kokanin, gmina Żelazków, powiat kaliski województwo wielkopolskie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

nie stwierdza

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
2. do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem;
3. zaplecze budowy, miejsca postoju sprzętu budowlanego i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować w miejscu posiadającym nawierzchnię utwardzoną;
4. plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzętu oraz maszyn, wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych;
5. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
6. powierzchnię terenu przeznaczoną do garażowania sprzętu mechanicznego oraz magazynowania olejów i innych substancji niebezpiecznych uszczelnić w sposób uniemożliwiający przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń płynnych do środowiska gruntowo-wodnego;
7. wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie pojazdów i sprzętu budowlanego (w szczególności tankowanie, wymiana oleju oraz ewentualna naprawa maszyn i innych urządzeń) wykonywać poza terenem realizacji inwestycji;

8. wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
9. odpady magazynować w sposób selektywny, w pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez wyspecjalizowane podmioty;
10. wodę na potrzeby planowanego przedsięwzięcia pobierać z gminnej sieci wodociągowej;
11. ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
12. ścieki przemysłowe odprowadzać o bezodpływowego zbiornika a dalej do oczyszczalni ścieków
13. wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych odprowadzać do wewnętrznej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2026 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Blizanów z dnia 11 czerwca 2026 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przetwórstwa warzywnego (kwaszarni) poprzez budowę hali magazynowo - produkcyjnej oraz instalację linii technologicznej do przetwarzania ogórków kiszonych i soku z kiszonej kapusty, o łącznej zdolności produkcyjnej 20 000 t/r kwaszonek i soków” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 24 i 25 obręb Czajków, gmina Blizanów oraz nr 10/1 i 10/4 obręb Kolonia Kokanin, gmina Żelazków, powiat kaliski województwo wielkopolskie.

Do wystąpienia dołączono wnioszek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.

Wójt Gminy Blizanów zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 93 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),
- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także

zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),

– dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 - 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 - 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),
- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: JCWP o kodzie RW600011184933 – Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.

Stan JCWPd o kodach: PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP o kodzie RW600011184933 – Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego ma status silnie zmienionej części wód. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Potencjał ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz oceny eksperckiej określono jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny poniżej stanu dobrego. W zlewni JCWP występuje presja troficzna (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski – wody opadowe), presja hydromorfologiczna oraz presja chemiczna (źródła rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest: osiągnięcie umiarkowanego potencjału ekologicznego (złagodzone wskaźniki: azot ogólny, MIR; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz osiągnięcie stanu chemicznego, dla złagodzonych wskaźników w (benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)) poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników – stanu dobrego. JCWP Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników: azot azotanowy, BZT5 z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla wskaźników: azot ogólny, MIR, benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w). ustanowiono odstępstwo z art. 4.5 RDW z uwagi na brak alternatywnych opcji zaspokojenia potrzeb społeczno-gospodarczych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.).

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie gospodarstwa o halę magazynową przeznaczoną na potrzeby istniejącego gospodarstwa produkcji kwaszonek o zdolności produkcyjnej wynoszącej 17850 t/r. Łączna produkcja po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych wyniesie 20 000 t/r kwaszonek oraz soków z buraków. Wzrost produkcyjny wyniesie ponad 800 % w stosunku do obecnego. Planowane do przetwórstwa warzywa dla wszystkich podmiotów to:

- ogórki kiszone,
- kapusta biała.
- buraki

Produktami będą:

- ogórki kiszone (w opakowaniach pp/pe),
- ogórki kiszone (w opakowaniach doypak),
- sok z kiszonej kapusty
- kapusta kwaszona (wiaderkach, opakowaniach workowych, beczkach)
- soki z buraków

Kiszenie odbywać się będzie przez okres całego roku kalendarzowego.

Z informacji zawartych w k.i.p. wynika również, że planowana do budowy hala będzie wykonana z płyty warstwowej izolowanej, konstrukcji stalowej, blachy trapezowej. Panele trapezowe z izolacją. Ramy stalowe, słupy i rygle z profili walcowych. Posadzka przemysłowa odporna będzie na działanie kwasów. Projektowany budynek wyposażony zostanie w wentylację grawitacyjną (naturalną). Budynki istniejące wykonane są tradycyjne – murowane, gdzie ściany wykonane z cegły kratówki o grubości 24 cm, i częściowo z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu i okładzin z blachy stalowych powlekanych o grubości rdzenia 10 cm. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również uruchomienie nowego procesu technologicznego polegającego na produkcji i konfekcjonowaniu soku z kiszonej kapusty, stanowiącego naturalny produkt fermentacji mlekowej. Proces ten stanowi uzupełnienie dotychczasowej działalności przetwórczej i umożliwi pełniejsze wykorzystanie surowca oraz produktów powstających w trakcie kiszenia kapusty. Sok z kiszonej kapusty powstaje jako naturalny produkt uboczny procesu fermentacji kapusty białej. Dotychczas był on wykorzystywany w ograniczonym zakresie lub traktowany jako produkt pomocniczy. Wprowadzenie dodatkowej linii do rozlewu pozwoli na jego pełnowartościowe zagospodarowanie, zwiększenie efektywności surowcowej zakładu oraz rozszerzenie oferty produktowej o artykuł o wysokiej wartości. Planowany jest również zakup dwóch wykrywaczy metali, który jest bezpośrednio związany ze wzrostem skali produkcji oraz rozszerzeniem asortymentu o nowe formy pakowania i nowe produkty końcowe. Wykrywacze metali zwiększają bezpieczeństwo żywności i ograniczają ryzyko wystąpienia ciał obcych w produkcji.

Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. pomieszczenie myte będzie zwykłą wodą pod ciśnieniem przy użyciu myjki wysokociśnieniowej bez użycia jakichkolwiek środków antybakteryjnych. Woda pochodzić będzie z ujęcia gminnego. Woda poprzez kratki ściekowe umieszczone w posadce jako ściek kierowana będzie do istniejącego zbiornik bezodpływowego o pojemności 30 m³. Natomiast maszyny produkcyjne będą myte przy użyciu wody wraz z środkami chemicznymi. Powstająca woda kierowana będzie do krutek ściekowych umieszczonych w posadce a następnie wody te kierowane będą do zbiornika bezodpływowego i łączyć się będą z pozostałą grupą ścieków. Na terenie przedsięwzięcia, powstawać

będą również ścieki przemysłowe w wyniku mycia beczek, wiader, silosów. Oprócz ścieków przemysłowych, powstawać będą także ścieki bytowo – socjalne zatrudnionego personelu. Ścieki bytowe odprowadzane będą bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej – gminnej i nie będą podczyszczane. Ścieki przemysłowe, odprowadzane są i będą do istniejącego zbiornika bezodpływowego a następnie, po nagromadzeniu odpowiedniej ilości, przekazywane na oczyszczalnię ścieków – będącą własnością Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie.

Woda do zakładu doprowadzona jest i pozostanie z wodociągu gminnego z istniejącego przyłącza. Pobierana woda zużywana będzie na cele: technologiczne jako zalewa podczas kwaszenia kapusty i ogórków, technologiczna jako zalewa podczas produkcji soku buraczanego, porządkowa podczas mycia burków oraz woda wykorzystywana do mycia wszystkich linii technologicznych, wiader, beczek i silosów.

Wody opadowe i roztopowe zgodnie z decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odprowadzana będzie za pomocą dwóch wylotów (wylot W1 i Wylot W2) do rowu położonego na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 53 (obręb Czajków, gmina Blizanów)

Budynki kwaszarni w szczególności silosy na kwaszonki mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych. Właściciel kwaszarni będzie prowadził kontrolę szczelności silosów poprzez obserwację ilości wody technologicznej w każdym silosie. Ze względu na wykonanie posadzek w budynkach jako szczelne i odporne na działania soków kiszonkowych, nie ma możliwości przedostania się soków kiszonkowych do środowiska gruntowego. Soki kiszonkowe spływać będą do kratki ściekowej usytuowanej w posadce a następnie kierowane do zbiornika bezodpływowego. Obserwacje przeprowadzane będą codziennie. W momencie zauważenia takiego wycieku właściciel podejmie działania mające na celu wypompowanie pozostającej wody w silosie przeciekającego urządzeniem – pompa do kratki ściekowej umieszczonych wewnątrz budynku kwaszarni w posadce a następnie kierowane będą do zbiornika bezodpływowego. Podobne postępowanie odbywać się będzie w przypadku zastosowania linii produkcyjnej. Z tym że, tu nie ma silosów kiszonkowych tylko beczki i wiaderka. Przedmioty te usytuowane będą na posadce szczelnej, betonowej – żywicznej odpornej na działanie soków kiszonkowych. W przypadku wykrycia jakiejś nieszczelności, wówczas inwestor podejmie decyzję związaną z wymianą z których przedmiotów. Powstający wyciek kierowany będzie do kratki ściekowej a następnie do zbiornika bezodpływowego przewidzianego na ścieki przemysłowe.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwość ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych i powierzchniowych oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowe – wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmie proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Dyrektor

Joanna Sipińska - Dziardziel

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat – e-Doręczenia
2. aa