

PK.ZZŚ.4130.159.2026.AM

Wójt Gminy Blizanów
Blizanów Drugi 52
62-814 Blizanów

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Blizanów znak sprawy R.6220.9.2026 z dnia 14 lipca 2026 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego, ujmującego wody podziemne z utworów mezozoicznych (górną jurą)”. Lokalizacja inwestycji: Jastrzębniki, dz. Nr 131/4, obręb Jastrzębniki, gmina Blizanów.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Roboty geologiczne prowadzić zgodnie z decyzją Starosty Kaliskiego zatwierdzającą projekt robót geologicznych oraz zgodnie z dokumentacją przedłożoną do postępowania środowiskowego.
2. Zapewnić szczelne odizolowanie poziomów wodonośnych czwartorzędowych i neogeńskich od ujmowanego poziomu górnajurajskiego, poprzez wykonanie uszczelnień i korków izolacyjnych zgodnie z projektem technicznym otworu.
3. Nie dopuścić do hydraulicznego połączenia poziomów wodonośnych podczas realizacji wiercenia oraz wykonywania konstrukcji studni.
4. Stosować wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, a miejsca postoju oraz tankowania zabezpieczyć przed możliwością przedostania się substancji ropopochodnych do gruntu i wód podziemnych.
5. Zapewnić wyposażenie placu robót w sorbenty i środki do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

6. Płuczki wiertnicze, urobek oraz odpady powstałe podczas wiercenia zagospodarować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego.
7. Wody pochodzące z próbnego pompowania odprowadzać zgodnie z dokonany zgłoszeniem wodnoprawnym, bez powodowania szkód na gruntach sąsiednich oraz bez pogorszenia stanu wód.
8. Podczas pompowania pomiarowego prowadzić obserwacje poziomu wody w istniejącym otworze nr 3, celem oceny wpływu projektowanego ujęcia na eksploatowane zasoby wód podziemnych.
9. Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu pierwotnego i usunąć wszelkie odpady powstałe podczas prac.
10. W przypadku stwierdzenia podczas próbnych pompowań negatywnego wpływu na sąsiednie ujęcia lub warunki wodne terenu, niezwłocznie wstrzymać prace i wdrożyć działania ograniczające oddziaływanie. Jest to standardowy warunek stosowany przez Wody Polskie przy inwestycjach hydrogeologicznych.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2026 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Blizanów znak sprawy R.6220.9.2026 z dnia 14 lipca 2026 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego, ujmującego wody podziemne z utworów mezozoicznych (górną jurę)”. Lokalizacja inwestycji: Jastrzębniki, dz. Nr 131/4, obręb Jastrzębniki, gmina Blizanów.

Do wystąpienia dołączono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wypis z rejestru gruntów oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.

Wójt Gminy Blizanów zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 43 lit. B rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a

także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),

- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),
- dla jednolitych części wód podziemnych jest:
 - 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 - 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 - 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),
- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: RW600011184933 – Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodach PLGW600081.

Stan JCWPd o kodzie: PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

JCWP o kodzie RW600011184933 – Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego ma status silnie zmienionej części wód. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Potencjał ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz oceny eksperckiej określono jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny poniżej stanu dobrego. W zlewni JCWP występuje presja troficzna (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski – wody opadowe), presja hydromorfologiczna oraz presja chemiczna (źródła rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest: osiągnięcie umiarkowanego potencjału ekologicznego (złagodzone wskaźniki: azot ogólny, MIR; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz osiągnięcie stanu chemicznego, dla złagodzonych wskaźników w (benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)) poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników – stanu dobrego. JCWP Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników:

azot azotanowy, BZT5 z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla wskaźników: azot ogólny, MIR, benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w). ustanowiono odstępstwo z art. 4.5 RDW z uwagi na brak alternatywnych opcji zaspokojenia potrzeb społeczno-gospodarczych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.).

Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu jednego otworu hydrogeologicznego o głębokości do około 150 m, ujmującego wody podziemne z poziomu górnourajskiego. Docelowo ujęcie ma służyć zaopatrzeniu mieszkańców gminy Blizanów w wodę, a przewidywana wydajność eksploatacyjna została określona na poziomie od 25 do 45 m³/h. Ostateczne zasoby eksploatacyjne zostaną określone dopiero po wykonaniu wiercenia i przeprowadzeniu pompowania pomiarowego oraz zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewidziano wykonanie pompowania oczyszczającego oraz pompowania pomiarowego w celu określenia parametrów hydrogeologicznych projektowanego ujęcia. Wody pochodzące z próbnego pompowania będą odprowadzane na teren należący do inwestora. Jednocześnie z dokumentacji wynika, że dla odprowadzania wód z próbnego pompowania dokonano zgłoszenia wodnoprawnego, wobec którego Kierownik Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Pleszewie nie wniósł sprzeciwu. Analiza dokumentacji wykazała, że przedsięwzięcie nie przewiduje wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Na etapie eksploatacji studni będą pobierane wyłącznie wody podziemne, natomiast ewentualne wody popłuczne związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody będą przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć administracyjnych wymaganych przepisami ustawy Prawo wodne. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest zastosowanie rozwiązań technicznych ograniczających możliwość pogorszenia jakości wód podziemnych. Projekt robót geologicznych przewiduje wykonanie odpowiednich uszczelnień oraz korków izolacyjnych mających na celu odseparowanie poziomów czwartorzędowych i neogeńskich od ujmowanego poziomu górnourajskiego. Rozwiązanie to ma szczególne znaczenie ze względu na problemy jakościowe stwierdzone w istniejącej studni nr 3, gdzie doszło do pogorszenia jakości ujmowanych wód wskutek dopływu materiału z innych poziomów geologicznych. Ponadto podczas pompowania pomiarowego przewidziano prowadzenie obserwacji istniejącej studni nr 3, położonej w odległości około 200 m od projektowanego ujęcia. Umożliwi to ocenę wpływu realizowanego przedsięwzięcia na warunki hydrogeologiczne otoczenia oraz na inne ujęcia korzystające z tego samego poziomu wodonośnego

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmie proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nowakowska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – e-Doręczenia
2. aa