

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), zwanej dalej „ustawą ooś”, w związku z § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Blizanów, Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów, oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu,

orzekam

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie otworu studziennego, ujmującego wody podziemne z utworów neogeńskich lub mezozoicznych (górną jurę)”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 227, obręb Zagorzyn, gmina Blizanów, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

II. Określam warunki i wymagania, o których mowa w art. 84 ust. 1a ustawy ooś, konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Roboty geologiczne prowadzić wyłącznie w obrębie działki nr 227, obręb Zagorzyn, zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonanie studni głębinowej z utworów neogeńskich lub mezozoicznych (górną jurę)” zatwierdzonym decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2025 r., znak: GO.6530.46.2025, oraz pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje geologiczne.
2. Ograniczyć powierzchnię terenu zajętego pod plac wiertniczy, urządzenia i zaplecze techniczne do minimum niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia.
3. Plac wiertniczy oraz jego zaplecze wyposażać w środki (sorbenty) do neutralizacji substancji ropopochodnych, umożliwiające natychmiastową likwidację ewentualnych wycieków.
4. Zaplecze placu wiertniczego zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności paliwa, oleje i środki eksploatacyjne magazynować w szczelnych, zabezpieczonych przed wyciekiem pojemnikach, na podłożu izolowanym.
5. Wykorzystywać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt wiertniczy i transportowy, niepowodujący wycieków substancji ropopochodnych do środowiska.
6. W trakcie wiercenia zapewnić izolację poszczególnych poziomów wodonośnych (czwartorzędowego, neogeńskiego i jurajskiego) przez wykonanie w przestrzeni pozarurowej

korków bentonitowych lub ilowych oraz uszczelnień, w celu niedopuszczenia do ich hydraulicznego połączenia i migracji zanieczyszczeń pomiędzy poziomami.

7. Do zabudowy otworu stosować rury i filtry z materiałów odpornych na korozję, posiadające atesty sanitarne i wytrzymałościowe, dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
8. Do sporządzania płuczki wiertniczej stosować środki biodegradowalne, zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.
9. Przed rozpoczęciem pompowania oczyszczającego i pomiarowego wykonać pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych we wszystkich trzech istniejących studniach ujęcia wodociągu grupowego „Zagorzyn” (studnie nr 1, 2 i 3).
10. W czasie pompowania pomiarowego prowadzić monitoring położenia zwierciadła wody w istniejących studniach eksploatacyjnych, z częstotliwością ustaloną przez nadzór geologiczny.
11. Wody pochodzące z pompowania oczyszczającego i pomiarowego odprowadzać zgodnie z dokonany zgłoszeniem wodnoprawnym, bez powodowania szkód na gruntach sąsiednich oraz bez pogorszenia stanu wód.
12. Odwiercony otwór zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający migrację zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza, w tym wraz z wodami opadowymi, oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.
13. Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia gromadzić selektywnie, w miejscach zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska, i przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia, z pierwszeństwem poddania ich odzyskowi.
14. Urobek z wiercenia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami nadzoru geologicznego.
15. Prace wiertnicze prowadzić w porze dziennej, z wyjątkiem czynności wymagających ciągłości technologicznej (w szczególności pompowania), ograniczając czas pracy urządzeń do niezbędnego minimum oraz eliminując zbędną pracę silników na biegu jałowym.
16. Nie prowadzić wycinki drzew i krzewów; prace prowadzić bez niszczenia roślinności poza obszarem niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia.
17. Po zakończeniu robót teren uporządkować i przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia prac, a konduktor usunąć zgodnie z projektem.
18. Na etapie eksploatacji utrzymywać szczelną obudowę studni i armaturę w należyтым stanie technicznym, prowadzić okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń oraz eksploatować ujęcie wyłącznie w granicach zasobów eksploatacyjnych i warunków, które zostaną określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią (art. 84 ust. 2 ustawy ooś).

IV. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, ani konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

1. Przebieg postępowania

Wnioskiem z dnia 14 lipca 2026 r. Gmina Blizanów, Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów, wystąpiła do Wójta Gminy Blizanów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie otworu studziennego, ujmującego wody podziemne z utworów neogeńskich lub mezozoicznych (górną jurą)”, planowanego na działce nr ewid. 227, obręb Zagorzyn, gmina Blizanów.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej: k.i.p.) sporządzoną przez inż. Jacka Dumańskiego, wypis z rejestru gruntów, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren przedsięwzięcia oraz obszar w odległości 100 m od granic tego terenu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia, kopię decyzji Starosty Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2025 r., znak: GO.6530.46.2025, zatwierdzającej projekt robót geologicznych, a także oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organ ustalił, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. wierceń wykonywanych w celu zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m. Dla przedsięwzięć tego rodzaju obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony w trybie art. 63 i art. 64 ustawy ooś. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, a właściwość organu wynika z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś.

O wszczęciu postępowania zawiadomiono strony w trybie art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz podano informację do publicznej wiadomości.

Pismem z dnia 14 lipca 2026 r., znak: R.6220.10.2026, organ wystąpił, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 oraz ust. 3a ustawy ooś, o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 24 lipca 2026 r., znak: WOO-IV.4220.898.2026.BC.1, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dwóch warunków: wyposażenia placu wiertniczego i jego zaplecza w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz zabezpieczenia zaplecza placu wiertniczego przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu opinią z dnia 27 lipca 2026 r., znak: PK.ZZŚ.4130.160.2026.AM, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wskazując na konieczność określenia w decyzji jedenastu warunków dotyczących w szczególności ograniczenia zakresu robót do działki nr 227, prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, izolacji poziomów wodonośnych, stosowania sprawnego sprzętu, odprowadzania wód z próbnego pompowania zgodnie ze zgłoszeniem wodnoprawnym, pomiarów i monitoringu zwierciadła wód w istniejących studniach, selektywnej gospodarki odpadami i urobkiem oraz przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.

Warunki wskazane przez organy opiniujące zostały w całości uwzględnione w pkt II sentencji niniejszej decyzji, z uzupełnieniem o rozwiązania chroniące środowisko zadeklarowane przez wnioskodawcę w k.i.p.

Obwieszczeniem z dnia 29 lipca 2026 r., wydanym na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Blizanów, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Blizanów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości położonej w pobliżu realizacji przedsięwzięcia, w okresie od 29 lipca 2026 r. do 12 sierpnia 2026 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag ani wniosków.

2. Opis przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu jednego otworu studziennego (hydrogeologicznego) o głębokości większej niż 100 m, do około 150 m p.p.t., ujmującego wody podziemne z utworów neogeńskich lub mezozoicznych (górną jurę), na działce nr ewid. 227 o powierzchni 0,08 ha, obręb Zagorzyn. Powierzchnia trwale przekształcona wyniesie około 1,2 m².

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości poboru wód podziemnych dla wodociągu grupowego „Zagorzyn”, zaopatrującego w wodę miejscowości Zagorzyn, Dębniatki Kaliskie, Dojutrów, Pruszków, Szadek, Szadek Kolonia i Warszówka. Istniejące ujęcie, złożone z trzech studni eksploatacyjnych, posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne $Q = 41,0 \text{ m}^3/\text{h}$, które nie pokrywają rosnącego zapotrzebowania wynikającego z rozwoju zabudowy i przyrostu liczby odbiorców. Minimalna wymagana wydajność nowego otworu wynosi 25 m³/h, a optymalna 30–40 m³/h.

W pierwszej kolejności zostanie wykonany małosrednicowy odwiert poszukiwawczy (ok. 90 mm) w celu potwierdzenia budowy geologicznej i rozpoznania warunków dopływu wód. W przypadku korzystnych warunków wykonany zostanie otwór ujmujący poziom neogeński, z kolumną filtracyjną z rur PVC typu KVV o średnicy nominalnej ok. 300 mm; do głębokości ok. 5 m wiercenie prowadzone będzie pod konduktor o średnicy ok. 400 mm, usuwany po zakończeniu robót, a dalej metodą obrotową na płuczkę z prawym obiegiem. W przypadku niekorzystnych warunków w utworach neogeńskich przewiduje się kontynuację wiercenia do rozpoznania utworów górnej jury, do głębokości ok. 150 m, przy uprzednim odizolowaniu wyższych poziomów wodonośnych korkami uszczelniającymi. Po odwierceniu otworu przewidziano pompowanie oczyszczające (min. 24 h), dezynfekcję, stabilizację zwierciadła oraz pompowanie pomiarowe (min. 36 h, na trzech stopniach dynamicznych) wraz z poborem prób wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych przez akredytowane laboratorium. Łączny czas prac terenowych szacuje się na około 20 dni.

Podstawę wykonania robót geologicznych stanowi projekt robót geologicznych zatwierdzony decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2025 r., znak: GO.6530.46.2025, ważną do dnia 30 grudnia 2030 r.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłącznie wykonanie otworu, ponieważ tylko ono jest objęte wnioskiem. Eksploatacja ujęcia, w tym pobór wód podziemnych jako usługa wodna, wymagać będzie odrębnych rozstrzygnięć administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego, a pobór wód w ilości przekraczającej 10 m³/h – uzyskania odrębnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych (§ 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.).

3. Uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś (art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś)

Rodzaj, cechy i skala przedsięwzięcia oraz wielkość zajmowanego terenu (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a): przedsięwzięcie ma charakter punktowy, obejmuje jeden otwór wiertniczy o powierzchni trwałego przekształcenia ok. 1,2 m², realizowany na działce o powierzchni 0,08 ha, na terenie rolniczym. Zakres robót i czas ich trwania są ograniczone, a oddziaływanie na etapie realizacji ma charakter krótkotrwały i odwracalny.

Powiązania z innymi przedsięwzięciami i kumulowanie oddziaływań (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f): z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się powiązań ani kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Najbliższe ujęcie ujmujące neogeński poziom wodonośny (studnie ujęcia wodociągu „Zagorzyn”) położone jest w odległości ponad 400 m.

Wykorzystanie zasobów naturalnych i różnorodność biologiczna (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c): przedsięwzięcie nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Zgodnie z kartą charakterystyki JCWPd PLGW600081 pobór rejestrowany wynosi 36 231,17 tys. m³/rok przy zasobach dostępnych do zagospodarowania 225 532,77 tys. m³/rok, co

odpowiada 16 % wykorzystania zasobów. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną.

Emisje i uciążliwości (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d): realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska. Niekorzystne oddziaływanie hałasu będzie miało charakter chwilowy, związany z pracami wiertniczymi, i ustąpi po ich zakończeniu. Nie przewiduje się wpływu na stan jakości powietrza; przedsięwzięcie nie będzie źródłem odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Ryzyko katastrof i zmiany klimatu (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e): przy zastosowaniu przyjętych technologii i realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ryzyko wystąpienia poważnej awarii i katastrofy budowlanej jest ograniczone. Teren nie jest zagrożony ryzykiem katastrof naturalnych (trzęsienia ziemi, powódzie, osuwiska) — działka położona jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza obszarami osuwiskowymi. Przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji; służy natomiast adaptacji gminnego systemu zaopatrzenia w wodę do zmieniających się warunków klimatycznych i zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw wody.

Odpady (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f): na etapie robót wiertniczych powstaną odpady związane z tymi pracami oraz urobek. Odpady będą gromadzone selektywnie i przekazywane podmiotom uprawnionym, w pierwszej kolejności do odzysku.

Usytuowanie przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a–j): teren przedsięwzięcia nie jest położony na obszarach wodno-błotnych ani innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, na obszarach uzdrowiskowych, ani na obszarach o dużej gęstości zaludnienia (gęstość zaludnienia gminy Blizanów wynosi 62,6 osoby/km²). Nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 200 m.

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Swędrni PLH300034, oddalony o ok. 8,7 km. Przedsięwzięcie znajduje się natomiast w granicach obszaru ważnego dla ptaków „Dolina Proсны”, wyznaczonego w opracowaniu „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” (Wylegała, Kuźniak, Dolata, Poznań 2008), niebędącego jednak formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Z uwagi na lokalizację na gruncie rolnym, punktowy charakter zajęcia terenu i brak konieczności wycinki drzew i krzewów nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na siedliska przyrodnicze oraz gatunki i ich siedliska, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000, ani na integralność i

powiązania tych obszarów. Przedsięwzięcie nie spowoduje utraty ani fragmentacji siedlisk i nie wpłynie na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych.

Wody (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a, c-e): przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach JCWP RW600011184933 „Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego” (silnie zmieniona część wód, stan zły, ocena ryzyka: zagrożona) oraz JCWPd PLGW600081 (stan ilościowy i chemiczny dobry, ocena ryzyka: niezagrożona), poza obszarem głównych zbiorników wód podziemnych. Zgodnie z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu celów środowiskowych określonych w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. , poz.960 późn. zm.), wskazanych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335). Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej. Zastosowanie korków uszczelniających i izolacji poszczególnych poziomów wodonośnych wyklucza ich hydrauliczne połączenie oraz migrację zanieczyszczeń między poziomami, a zabezpieczenie otworu uniemożliwi przedostawanie się zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza.

Zasięg, wielkość, złożoność, prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania (art. 63 ust. 1 pkt 3): oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny, punktowy, ograniczony do terenu działki inwestora oraz krótkotrwały i odwracalny, związany głównie z etapem robót wiertniczych. Realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Oddziaływanie transgraniczne: z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, w znacznej odległości od granic państwa, nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko, w związku z czym nie przeprowadzono postępowania, o którym mowa w dziale VI rozdziale 3 ustawy ooś.

Po analizie całości zgromadzonego materiału dowodowego, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, projektu robót geologicznych zatwierdzonego decyzją Starosty Kaliskiego oraz opinii organów współdziałających, organ uznał - kierując się łącznie kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś - że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, a jego oddziaływania możliwe są do wyeliminowania lub ograniczenia przez zastosowanie warunków określonych w pkt II sentencji. Tym samym nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ ustalił, że dla terenu przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wobec czego badanie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami takiego planu nie miało zastosowania.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Blizanów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 2 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.).
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś; wniosek ten powinien zostać złożony w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy ooś.

Od niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej — wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik do decyzji).

Otrzymują:

1. Gmina Blizanów, Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów – wnioskodawca.
2. Pozostałe strony postępowania – w trybie art. 49 k.p.a. (obwieszczenie).
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu.
3. Starosta Kaliski – Geolog Powiatowy.



Z up. WOJTA GMINY
mgr inż. Karina Kalczak
Kierownik Referatu

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie otworu studziennego, ujmującego wody podziemne z utworów neogeńskich lub mezozoicznych (górną jurą)” polega na wykonaniu jednego otworu studziennego (hydrogeologicznego) o głębokości większej niż 100 m, do około 150 m p.p.t., na działce o nr ewid. 227, obręb Zagorzyn, gmina Blizanów, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Powierzchnia działki wynosi 0,08 ha, powierzchnia trwale przekształcona pod ujęcie — około 1,2 m².

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości poboru wód podziemnych dla wodociągu grupowego „Zagorzyn” i zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Zakładana wydajność nowego otworu: minimum 25 m³/h, optymalnie 30–40 m³/h.

Zakres robót obejmuje: wykonanie odwiertu poszukiwawczego małośrednicowego (ok. 90 mm), wiercenie pod konduktor o średnicy ok. 400 mm do głębokości ok. 5 m (konduktor usuwany po zakończeniu robót), wiercenie metodą obrotową na płuczkę z prawym obiegiem, zabudowę kolumny filtracyjnej z rur PVC typu KVV o średnicy nominalnej ok. 300 mm (rura nadfiltrowa ok. 40 m, filtry siatkowe ok. 6 m, 5 m i 5 m, rury międzyfiltrowe ok. 4 m i 7 m, rura podfiltrowa ok. 3 m), wykonanie uszczelnień i korków bentonitowych lub iłowych w przestrzeni pozarurowej, a w razie niekorzystnych warunków w utworach neogeńskich — kontynuację wiercenia do rozpoznania utworów górnej jury do głębokości ok. 150 m. Po odwierceniu otworu przewiduje się pompowanie oczyszczające (min. 24 h), dezynfekcję podchlorynem sodu, stabilizację zwierciadła i pompowanie pomiarowe (min. 36 h, na trzech stopniach dynamicznych) oraz pobór prób wody do analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych. Wody z pompowań odprowadzane będą zgodnie z dokonanym zgłoszeniem wodnoprawnym.

Ostateczna konstrukcja otworu, położenie i długość części filtracyjnej mogą zostać skorygowane przez nadzór geologiczny na podstawie rzeczywistego profilu geologicznego i wyników obserwacji hydrogeologicznych.

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, nie wymaga wycinki drzew i krzewów, a jego zasięg oddziaływania ogranicza się do terenu działki inwestora. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Podstawę realizacji robót geologicznych stanowi „Projekt robót geologicznych na wykonanie studni głębinowej z utworów neogeńskich lub mezozoicznych (górną jurą)” na działce nr 227 obręb Zagorzyn, zatwierdzony decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2025 r., znak: GO.6530.46.2025.

Z up. WOJTA GMINY
mgr inż. Karina Walczak
Kierownik Referatu

